Lake of the Woods

Date	pH	Temp	D.O.	TDS	Turb	TSS	E.Coli	Nitrate	TP	Microcystins
5/30/2012	7.83	18.5	8.54	376	7	23	50	1.8	0.44	
5/7/2013	8.11	14.6	13.01	635	3	9	0	6.2	0.25	
6/27/2013				457	2	250	250	1.2	0.41	
7/25/2013	9	26	8	416	4	6	0	2.1	0.11	
8/22/2013	7.5	15	5	456	4	4	50	2.2	0.08	
9/27/2013	7.5	20	8	474	8	7	0	0.8	0.14	
10/24/2013	7.5	10	7	472	1	6	0	1.1	0.2	
8/1/2015	8.48	22.2	8.37	284	2	3	100	0.9	0.1	2.5
9/9/2002	8.42	21.9	8.37	274	1	2	50	0.9	0.01	1
7/21/2016	8.35	23.1	8.29	269	1	2	50	0.7	0.06	1.5
8/22/2016	8.35	23	8.31	271	2	3	50	0.9	0.09	1
9/16/2016	8.33	19.5	8.39	269	1	2	50	0.7	0.07	1
7/30/2017	8.35	23.2	8.33	272	1	2	50	0.8	0.08	1
8/30/2017	8.33	22.9	8.31	267	1	1	50	0.7	0.08	1
9/27/2017	8.35	19.6	8.33	271	1	1	50	0.7	0.07	1
5/1/2018	8.31	14.1	8.36	285	5	14	150	1.2	0.17	0
7/19/2018	8.31	23.8	8.31	269	1	2	50	0.8	0.08	1
8/19/2018	8.27	24.3	8.26	267	2	3	50	0.8	0.07	1.5
5/2/2019	8.32	13.5	8.38	282	10	19	150	1.4	0.21	0
7/3/2019	8.35	24.4	8.25	271	2	4	100	1.1	0.1	1.5
8/21/2019	8.28	24.9	8.18	269	2	3	100	0.8	0.08	2.5
5/20/2020	8.29	13.7	8.36	280	11	20	150	1.4	0.21	0
7/23/2020	8.33	24.7	8.21	270	2	3	50	0.8	0.08	1
8/25/2020	8.27	25.1	8.11	271	1	2	50	0.7	0.07	1.5
3/29/2021	8.31	10	8.39	263	2	4	200	1.1	0.14	0
8/12/2021	8.43	22.7	8.32	279	2	3	100	0.9	0.08	2