Little Turkey

Date	pH	Temp	D.O.	TDS	Turb	TSS	E.Coli	Nitrate	TP	Microcystins
6/27/2013	9	25	9	485	17	23	6300	3.1	0.56	
7/25/2013	9	23.5	9	480	8	8	50	1.5	0.29	
8/22/2013	8.5	24	8	468	4	15	150	1.2	0.21	
9/26/2013	9	20	9	515	22	37	0	1.5	0.38	
10/24/2013	8.5	8	8	565	1	6	100	1.5	0.2	
6/26/2014	7	25	10	470	8	12	100	2.1	0.4	
7/24/2014	7	25	10	470	8	12	100	2.1	0.4	
8/28/2014	7	25	13	470	4	4	100	1.2	0.12	
8/1/2015	8.54	23.3	8.24	256	2	3	100	1.2	0.11	2.5
9/9/2015	8.27	22.8	8.33	257	1	2	100	1.1	0.09	1
7/21/2016	8.31	24.2	8.23	256	1	2	50	0.9	0.07	1.5
8/22/2016	8.37	23.9	8.26	255	2	3	50	1	0.09	1
9/16/2016	8.37	20.3	8.28	253	1	2	50	0.8	0.08	1
7/30/2017	8.38	23.9	8.28	255	1	2	50	0.9	0.09	1.5
8/30/2017	8.34	23.9	8.31	251	1	1	50	0.8	0.09	1
9/27/2017	8.36	20.5	8.33	249	1	1	50	0.7	0.08	1
5/1/2018	8.26	14.3	8.45	258	7	20	150	1.4	0.19	0
7/19/2018	8.35	24.1	8.27	253	1	2	50	0.8	0.09	1
8/19/2018	8.27	24.5	8.21	254	2	3	100	0.8	0.09	1.5
5/2/2019	8.28	13.5	8.45	259	10	22	150	1.5	0.22	0
7/3/2019	8.37	24.8	8.23	256	2	5	100	1.1	0.12	1.5
8/21/2019	8.25	25.4	8.16	252	2	3	150	0.08	0.09	2.5
5/20/2020	8.28	13.7	8.42	258	12	22	150	1.5	0.24	0
7/23/2020	8.33	25.3	8.17	257	2	3	50	0.9	0.08	1
8/25/2020	8.24	25.5	8.12	256	12	3	50	0.8	0.07	1.5
3/29/2021	8.21	10.2	8.43	255	5	5	250	1.4	0.17	0
8/12/2021	8.41	23.7	8.24	251	2	3	100	0.9	0.09	2