Michiana Fish

Date	pH	Temp	D.O.	TDS	Turb	TSS	E.Coli	Nitrate	TP	Microcystins
6/25/2013	8.73	25.4	8.4	305	2	5	50	0.6	0.3	
7/25/2013	8.81	24.9	8.18	274	8	9	0	0.5	0.16	
8/20/2013	8.52	24.1	8.54	294	6	8	0	0.8	0.17	
9/26/2013	8.36	20.1	7.78	302	2	4	0	1.9	0.19	
10/22/2013	8.03	10.8	8.67	327	1	4	0	1.1	0.13	
8/1/2015	8.25	22.7	8.39	225	2	3	50	0.8	0.07	2.5
9/9/2015	8.36	22.5	8.41	223	1	2	50	0.8	0.06	1
7/21/2016	8.33	24.2	8.21	225	1	2	50	0.7	0.06	1.5
8/22/2016	8.29	24.1	8.29	225	2	3	50	0.8	0.07	1
9/16/2016	8.31	21.1	8.41	223	1	2	50	0.7	0.05	1
7/30/2017	8.31	24.2	8.28	225	1	2	50	0.7	0.06	1.5
8/30/2017	8.34	23.9	8.31	223	1	1	50	0.7	0.06	1
9/27/2017	8.31	21.4	8.34	225	1	1	50	0.6	0.06	1
5/1/2018	8.27	13.9	8.52	233	4	13	50	1.2	0.13	0
7/19/2018	8.29	24.2	8.39	226	1	2	50	0.6	0.06	1
8/19/2018	8.31	24.3	8.33	227	1	2	50	0.6	0.07	1
5/2/2019	8.29	13.1	8.53	234	8	16	100	1.4	0.18	0
7/3/2019	8.31	24.8	8.26	228	2	4	50	0.8	0.09	1
8/21/2019	8.28	25.3	8.25	227	1	2	50	0.7	0.08	2
5/20/2020	8.26	13.4	8.54	231	9	18	100	1.4	0.19	0
7/23/2020	8.31	24.9	8.23	226	2	2	50	0.6	0.06	1
8/25/2020	8.27	25.6	8.19	227	1	2	50	0.7	0.07	1.5
3/29/2021	8.25	9.7	8.43	231	2	2	150	0.9	0.09	0
8/12/2021	8.24	23.2	8.38	224	12	3	50	0.8	0.07	2